



KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLOTY

Standartní velikost - zástrčky




teplotní odolnost do 220 °C
duté vývody , barevné značení dle IEC

série	MTCK - S		s dutými vývody
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-SM-N	N	růžová	
MTCK-SM-K	K	zelená	
MTCK-SM-J	J	černá	
MTCK-SM-T	T	hnědá	




teplotní odolnost do 200 °C
plné vývody , barevné značení dle IEC

série	MTCK - LS		s plnými vývody
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-LSM-B	B	šedá	
MTCK-LSM-S	R/S	oranžová	
MTCK-LSM-Cu	Cu	bílá	



teplotní odolnost do 350 °C
plné vývody , barevné značení dle IEC

série	MTCK - HS		pro vyšší teploty okolí
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-HSM-S	S	oranžová	
MTCK-HSM-N	N	růžová	
MTCK-HSM-K	K	zelená	
MTCK-HSM-Cu	Cu	bílá	




teplotní odolnost do 500 °C , duté vývody
barevné značení dle IEC (tečkou na bílém těle)

série	MTCK - CS		s keramickým tělem
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-CSM-N	N	růžová	
MTCK-CSM-K	K	zelená	


KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLOTY

Standartní velikost - zásuvky




teplotní odolnost do 220 °C
barevné značení dle IEC

série MTCK - S		
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-SF-N	N	růžová
MTCK-SF-K	K	zelená
MTCK-SF-J	J	černá
MTCK-SF-T	T	hnědá




teplotní odolnost do 200 °C
barevné značení dle IEC

série MTCK - LS		
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-LSF-B	B	šedá
MTCK-LSF-S	R/S	oranžová
MTCK-LSF-Cu	Cu	bílá



teplotní odolnost do 350 °C
barevné značení dle IEC

série MTCK - HS pro vyšší teploty okolí		
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-HSF-S	S	oranžová
MTCK-HSF-N	N	růžová
MTCK-HSF-K	K	zelená
MTCK-HSF-Cu	Cu	bílá




teplotní odolnost do 500 °C
barevné značení dle IEC (tečkou na bílém těle)

série MTCK - CS s keramickým tělem		
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-CSF-N	N	růžová
MTCK-CSF-K	K	zelená


KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Velikost MINI - zástrčky




teplotní odolnost do 220 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - M		použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-MM-N	N	růžová	
MTCK-MM-K	K	zelená	
MTCK-MM-J	J	černá	
MTCK-MM-T	T	hnědá	




teplotní odolnost do 200 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - LM		použití do +200°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-LMM-S	R/S	oranžová	
MTCK-LMM-Cu	Cu	bílá	



teplotní odolnost do 350 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - HM		pro vyšší teploty okolí
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-HMM-N	N	růžová	
MTCK-HMM-K	K	zelená	




teplotní odolnost do 500 °C
barevné značení dle IEC (tečkou na bílém těle)

série	MTCK - CM		s keramickým tělem
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-CMM-N	N	růžová	
MTCK-CMM-K	K	zelená	


KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLOTY

Velikost MINI - zásuvky




teplotní odolnost do 220 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - M		použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-MF-N	N	růžová	
MTCK-MF-K	K	zelená	
MTCK-MF-J	J	černá	
MTCK-MF-T	T	hnědá	




teplotní odolnost do 200 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - LM		použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-LMF-S	R/S	oranžová	
MTCK-LMF-Cu	Cu	bílá	



teplotní odolnost do 350 °C
barevné značení dle IEC

série	MTCK - HM		pro vyšší teploty okolí
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-HMF-N	N	růžová	
MTCK-HMF-K	K	zelená	




teplotní odolnost do 500 °C
barevné značení dle IEC (tečkou na bílém těle)

série	MTCK - CM		s keramickým tělem
Objednací číslo	Typ článku	Barva	
MTCK-CMF-N	N	růžová	
MTCK-CMF-K	K	zelená	


KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Konektory se třemi piny - pro odporové snímače teploty




zástrčka , teplotní odolnost do 220 °C
standartní velikost , duté vývody

série	MTCK - 3S	použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-3SM-Cu	Cu	bílá




zásuvka , teplotní odolnost do 220 °C
standartní velikost

Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-3SF-Cu	Cu	bílá



zástrčka , teplotní odolnost do 220 °C
velikost mini

série	MTCK - 3M	použití do +220°C
Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-3MM-Cu	Cu	bílá



zásuvka , teplotní odolnost do 220 °C
velikost mini

Objednací číslo	Typ článku	Barva
MTCK-3MF-Cu	Cu	bílá


KONEKTORY PRO SNÍMAČE TEPLoty

Příslušenství



Kabelové držáky

Objednací číslo	Pro konektor série
MTCK-S-D	MTCK-S, MTCK-CS
MTCK-LS-D	MTCK-LS, MTCK-HS
MTCK-M-D	MTCK-M, MTCK-CM
MTCK-LM-D	MTCK-LM, MTCK-HM



Kabelové gumičky

Objednací číslo	Pro konektor série
MTCK-S-N	MTCK-S, MTCK-CS
MTCK-LS-N	MTCK-LS, MTCK-HS
MTCK-M-N	MTCK-M, MTCK-CM
MTCK-LM-N	MTCK-LM, MTCK-HM

Tabulka barevného značení konektorů pro snímače teploty

	Cu	K	J	T	N	E	Typ R/S
ANSI							
IEC							